

### **Grupo 3**

**Coordinador: Dr .Roberto A. Lourenco**  
**Dr. Carlos Alberto Cano Gutiérrez.- Colombia**  
**Dr. Oscar Chávez Espinoza. Nicaragua**  
**Dr. Jaime Torres. Venezuela**  
**Mr. Mark Partridge. IFA**  
**Dr. José Luis Díaz Ortega. México**

Objetivo es identificar una barrera para la inmunización del adulto

Barrera: Pérdida de oportunidad de inmunización que engloba

- Falta de convencimiento por el profesional de la salud para promover la necesidad de vacunación en la población.
- Falta de abastecimiento de los biológicos por parte de las autoridades sanitarias.
- Ignorancia de los sistema de la salud y tomadores de decisión de la importancia de la vacunación y el impacto sobre la calidad de vida de las personas adultas.
- Falta de trabajo en equipo para aprovechar todo contacto con la población para incentivar la vacunación: medico, enfermería, sistema de salud (red de líderes sociales tanto rurales como comunitarios).
- Romper la barrera de senilismo ( concepto de curso de vida)
- En menor medida. Resistencia por la población ante la vacunación. Falta de divulgación de información para toma de decisión de vacunarse (Desconocimiento).
- Mitos y cultura de los diferentes países que limitan la aceptación de la vacunación.

## Políticas

Mostrar datos estadísticos que divulguen el impacto de vacunación sobre la calidad de vida de la población.

Promover encuestas sobre pérdida de oportunidad de vacunación para determinar cuál de los factores son más determinantes entre cada país.

Implementar cambios de políticas de que incentiven la vacunación en la población adulta:

Incorporar mecanismos que hagan necesario documentación y exigencia del cumplimiento de los programas de vacunación del personal de salud y de la población adulta para acceder algunos beneficios sociales y actividades laborales.

Responsabilidad compartida.

Vacunación de todos los profesionales de la salud

Promover que toda persona que entra en edad de jubilación sea vacunada como requisito.

Promover que todo paciente que acuda por asistencia sanitaria porte su tarjeta de vacunación.

Crear políticas de promoción de la salud del adulto.